

Post-Boxen-System (PBS)

Mit einem Post-Boxen-System von HSW zur automatischen Befüllung Ihrer Briefbehälter steigern Sie effizient und kosteneffektiv Ihren Brief-Output. Sie verbessern nachhaltig die Effektivleistung Ihrer Kuvertierer. Das HSW Post-Boxen-System übergibt Ihre Mailings portooptimiert den nationalen Postdienstleistern – automatisch verpackt in Postboxen, fertig gelabelt zur Auslieferung an die Verteilzentren.«zurück

Leistungsmerkmale:

Taktleistung:

bis zu 26.000 Kuv/h

Verarbeitbare Formate:

C6 bis C5, DIN lang

Kuvertdicke:

bis zu 6mm

Andockbar an:

Pitney Bowes:

Flowmaster, APS-Serie, MPS-Serie, FPS-Serie

Böwe Systec:

Turbo Premium, Marathon

Kern:

K2500, K2600, K3500

Buhrs:

BB 600, BB700

Müller:

7000

MB:

autoSET 18, autoSET XT

CMC:

400

Boxenverarbeitung in:

Deutschland DPAG Behälter 1 und 2, TNT Behälter 1, andere

England (UK)

Frankreich

Norwegen

Belgien

Österreich

Schweiz

Australien

Schweden, u.v.m.

Automatisches Labeling möglich für:

Deutschland

Frankreich

Norwegen

England (UK)

Belgien

Australien

Österreich

Schweiz

Schweden

Finnland, u.v.m.